

Gazon – Grille de renforcement

Date: 03/01/2019/ Issue 1a



Caractéristiques	Méthode d'essai		Lite	Medium	Heavy	
Structure				Tridimensionnel		
Polymère				100% Polyéthylène haute densité recyclé		
Couleur				Vert		
Poids/m ²			0kg950	1kg6	2kg	
Résistance à la traction (MD)	ISO 10319	kN/m	8	11	14	
Elongation à la charge maximale (MD)	ISO 10319	%	15	22	35	
Epaisseur résiduelle @500kPa	ASTM D1621	%	60	80	80	
Valeur PTB du risque de glissade (moyenne)	BS7973: 1-3			>40 (FAIBLE)		

Dimensions		Lite				Medium				Heavy			
Largeur	m	1	1	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2
Longueur	m	10	20	10	20	10	20	10	20	10	10	10	20
Epaisseur	mm	10				13				14.5			
Poids/m ²	kg	0.95				1.6				2			
Poids rouleau	kg	9.5	19	19	38	16	32	32	64	20	40	40	60



As part of its continual improvement process Fiberweb Geosynthetics Ltd reserve the right to change the properties listed on this data sheet without prior notice.

™ indicates a trade mark of Berry Global, many of which are registered in a number of countries around the world.